Ausschreibungstexte/Datenblätter UltraVent® Plus 61/101 E



Artikelnummer: 60.72.202

Beschreibung

 Zusätzlich zur Kondensationstechnologie der UltraVent® ist die UltraVent® Plus mit einer speziellen Filtertechnik ausgestattet. So werden sowohl Dämpfe als auch lästiger Qualm, wie er beim Grillen und Braten entsteht vermieden. Geräte können so auch an kritischen Orten, wie z.B. Frontbereichen installiert werden.

Technische Spezifikation

Anschluss: 230V 1 NAC 50/60 HZ

Anschlussleistung: 360 W
Abluftleistung: 1.000 m³/h

Betriebsgeräusch Stufe 1: 65 dBABetriebsgeräusch Stufe 2: 70 dBA

Breite: 854 mmHöhe: 628 mmTiefe: 1226 mmGewicht: 54 kg

· Zulassungen: VDE, NSF

Ausstattung

- · intregrierte Beleuchtung
- · leicht zu reinigende Fettfilter (CNS)
- · hohe Abzugsleistung
- · berührungsloser Türkontaktschalter
- automatische Erhöhung der Abzugsleistung beim Öffnen der Garraumtür
- · mit spezieller Filtertechnik

Hinweis

- Die lokalen Normen und Vorschriften für raumlufttechnische Anlagen sind zu berücksichtigen. Bei Installation auf Geräte Typ 61 ist ein erhöhter Unterschrank US III (956 mm) zu verwenden
- Die UltraVent® Kondensationshaube sollte nur für Rechtsanschlaggeräte eingesetzt werden. Die Verwendung für Linksanschlaggeräte ist möglich. Die Absaugfunktion ist aber nur eingeschränkt gegeben.


RATIONAL Austria GmbH Münchner Bundesstrasse 10, A-5020 Salzburg

Tel.: +43 (0) 662-832799 Fax.: +43 (0) 662-83279910 Besuchen Sie uns im Internet: www.rational-online.at

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten

Ausschreibungstexte/Datenblätter UltraVent® Plus 61/101 E





RATIONAL Austria GmbH Münchner Bundesstrasse 10, A-5020 Salzburg

Tel.: +43 (0) 662-832799 Fax.: +43 (0) 662-83279910 Besuchen Sie uns im Internet: www.rational-online.at

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten